Адиабатическое охлаждение

Engineering data

ПРИМЕЧАНИЕ: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. На этой странице приведены данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Last update: 18/01/2022

TRF-1026

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/produktyadiabaticheskoe-okhlazhdenieokhladitel-trftekhnicheskie-dannye/trf-1026

1. Подача воды; 2. Соединения для выпуска жидкости. 3. Соединения для подачи жидкости. 4. Перелив; 5. Слив.

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/produktyadiabaticheskoe-okhlazhdenieokhladitel-trftekhnicheskie-dannye/trf-1026

Модель	Количество вентиляторов	Вес (кг)			Размеры (мм)			Воздушный поток ($м^3/с$)		Внутренний объем трубки (dm^3)	Поверхность (m^2)	Соединения
		Рабочая масса (кг)	Брутто масса (кг)	Самая тяжелая секция, змеевик (кг)	L	W	H	Δ	Y			
TRF 1026E-C80ED51E	12	8405	6810	6810	8672	2985	2972	82.3	82.3	988.0	5008.0	2
TRF 1026E-C80EM51E	12	8405	6810	6810	8672	2985	2972	82.3	82.3	988.0	5008.0	2
TRF 1026E-C80EQ51E	12	8405	6810	6810	8672	2985	2972	82.3	82.3	988.0	5008.0	2

This file has been generated from the BAC website on: 18/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/produktyadiabaticheskoe-okhlazhdenieokhladitel-trftekhnicheskie-dannye/trf-1026